




СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ВХОДНЫМ, МЕЖКОМНАТНЫМ
ДВЕРЯМ И ФУРНИТУРЕ
ТОРГОВОГО ДОМА



Коллекция Кобальт (CO)

Базовые размеры:

600 x 2000 мм
700 x 2000 мм
800 x 2000 мм

Точное наличие размеров
и цветов смотрите в [Ledums](#)



Кобальт 2 (Co2)

Цветовые решения:



Аляска Манхэттен Силк Грей Антрацит



Аляска,
вставка черная



Аляска,
вставка белая

Кобальт 7 (Co7)



Кобальт 11 (Co11)

Цветовые решения:



Магнолия



Кобальт 11.1 (Co11.1)

Цветовые решения:



Аляска Манхэттен Силк Грей Антрацит



Кобальт 20 (Co20)

Цветовые решения:



Аляска Манхэттен Силк Грей Антрацит



Кобальт 22 (Co22)

Цветовые решения:



Аляска Манхэттен Силк Грей

Зеркало:



Сатинат Графит Прозрачное

Коллекция Кобальт (СО)

Базовые размеры:

600 x 2000 мм

700 x 2000 мм

800 x 2000 мм

Точное наличие размеров
и цветов смотрите в [Ledums](#)



Кобальт 25.1 (Co25.1)

Цветовые решения:



Аляска

Манхэттен

Силк Грей



Кобальт 26.1 (Co26.1)

Цветовые решения:



Аляска

Манхэттен

Силк Грей



Кобальт 27.1 (Co27.1)

Цветовые решения:



Аляска


Манхэттен

Силк Грей



Кобальт 28 (Co38)

Цветовые решения:



Аляска

Зеркало:



Сатинат



Кобальт 29 (Co29)

Цветовые решения:



Аляска

Манхэттен

Силк Грей



Кобальт 32 (Co32)

Цветовые решения:



Аляска

Силк Грей

Коллекция «Кобальт»
в Ledums



Коллекция Кобальт (CO)

Базовые размеры:


600 x 2000 мм
700 x 2000 мм
800 x 2000 мм

Точное наличие размеров
и цветов смотрите в [Ledums](#)



Кобальт 39 (Co39)

Цветовые решения:



Аляска



Милк



Варм Грей




Кобальт 37 (Co37)

Цветовые решения:



Милк



Магнолия



Силк Грей



Кобальт 42 (Co42)

Цветовые решения:



Аляска

Зеркало:



Сатинат

Коллекция «Кобальт»
в Ledums



Коллекция Палладий (Pd)

Базовые размеры:
600 x 2000 мм
700 x 2000 мм
800 x 2000 мм

Точное наличие размеров и цветов смотрите в [Ledums](#)



Палладий 1 (Pd1)

Цветовые решения:



Аляска Манхэттен Силк Грей Милк Deep Green

Кромки:



Al Black Edition Al

Широкий выбор индивидуальных размеров



Молдинг: Хром



Молдинг: Черный

Палладий 2 (Pd2)

Цветовые решения:



Аляска

Кромки:



Al Black Edition Al



Палладий 3 (Pd3)

Цветовые решения:



Магнолия Антрацит

Кромки:




Al Black Edition Al



Палладий 6 (Pd6)

Цветовые решения:



Аляска

Вставка:



Дуб натуральный

Кромки:



ABS


Коллекция «Палладий»
в Ledums





Палладий 7 (Pd7)

Цветовые решения:



Аляска

Кромки:



ABS

Размеры:


800 x 2000 мм

Вставка:
черное зеркало



Палладий 8 (Pd8)

Цветовые решения:



Аляска



Варм грей

Кромки:



Al Black Edition

Размеры:

800 x 2300 мм

900 x 2000 мм

Вставка:
черное зеркало



Палладий 10 (Pd10)

Цветовые решения:



Варм грей

Кромки:



Al Black Edition

Размеры:

800 x 2300 мм

Палладий (Pd) - коллекция каркасно-щитовых дверей, которая позволяет сочетать монохромные и древесные отделки, декоративное стекло и молдинги. Двери выполнены в гладком однотонном покрытии полипропилен Renolit (Германия).

Модели из этой коллекции гармонично сочетаются с входными дверями «Стальная линия».

Коллекция «Палладий»
в Ledums



Коллекция Цирконий (Zr)

Базовые размеры:

600 x 2000 мм
700 x 2000 мм
800 x 2000 мм

Широкий выбор
индивидуальных размеров

Точное наличие размеров
и цветов смотрите в [Ledums](#)



Скрытая дверь под отделку

Кромки:



Al Black Edition



Al



ABS

Цирконий (Zr) - коллекция каркасно-щитовых дверей под покраску в покрытие полипропилен Renolit (Германия) с коробом INVISIBLE.

Устанавливаются в одной плоскости со стеной без наличников.

Коллекция «Цирконий»
в Ledums



Погонаж

Представлен в основных конструктивах, размерах и цветовых решениях

Цветовые решения погонаж:



Аляска Манхэттен Силк Грей Варм Грей Антрацит

В наличии также есть другие размеры и цветовые решения.

Подробнее смотрите:

Погонаж для коллекций Co, Ni, Pd

Погонаж для коллекций Ru


Погонаж для коллекций Rh

Погонаж для коллекции Pt

Погонаж для коллекции Au

Алюминиевые короба

Коробки



Короб телескопический

Размеры:

32 x 75 x 2070 мм



Avers

Revers

Короб телескопический Invisible

Размеры:

40 x 80 x 2200 мм



Размеры

10 x 70 x 2150 мм

Нестандартные размеры:

10 x 70 x 2500 мм

10 x 70 x 2750 мм

10 x 100 x 2500 мм

10 x 100 x 2750 мм


Наличники



Наличник ступенчатый



Наличник фигурный



Добор прямой

Размеры:

10 x 150 x 2070 мм

10 x 280 x 2070 мм

10 x 100 x 2500 мм

10 x 150 x 2500 мм



Притворная планка

Фурнитура



Дверные ручки



Коллекция Vela Techno

Vela Techno Леон



Цвет: черный

Цвет: белый


Vela Techno Монте



Цвет: черный

Цвет: матовый хром

Vela Techno Сигма



Цвет: матовое золото

Отличительная особенность **коллекции Techno** – тонкое основание ручки, которое делает ее более привлекательной.

Ручки из этой коллекции станут незаменимым дополнением к любому дизайнерскому решению, сочетая в себе надежность и стиль.



Точное наличие цветов смотрите в [Ledums](#)

Дверные ручки



Коллекция Vela Techno

Vela Techno Альфа



Цвет: черный

Vela Techno Коста



Цвет: черный

Vela Techno Горизонт



Цвет: черный

Vela Techno Рико



Цвет: черный


Vela Techno Гранд



Цвет: черный



Цвет: матовый хром



Цвет: хром

Точное наличие цветов
смотрите в [Ledums](#)

Vela Techno ET-R



Цвет: хром



Цвет: черный

Vela Techno DPC-Quadro MSB



Цвет: матовое золото

Vela Techno BK-Q



Цвет: матовый хром



Цвет: черный



Цвет: белый

Vela Techno BK-R



Цвет: черный



Цвет: матовый хром



Цвет: хром

Vela Techno WC-Q



Цвет: матовое золото

Дверные ручки



Коллекция Vela Prima

Vela Prima Андромеда




Цвет: черный



Цвет: белое серебро



Цвет: матовое золото



Цвет: матовое никель

Vela Prima Либра



Цвет: черный



Цвет: белое серебро




Цвет: матовое золото

Vela Prima Капелла



Цвет: черный



Цвет: бело серебро

Ручки из **коллекции Prima** изготовлены из материала ЦАМ, поэтому фурнитура устойчива к царапинам, истиранию и другим механическим воздействиям.

Лаконичный дизайн, оригинальность, стиль – основные свойства этой коллекции.

Дверные ручки



Коллекция Vela Prima

Vela Prima Фениск



Цвет: черный



Цвет: белое серебро

Vela Prima Таурус



Цвет: черный



Цвет: белое серебро


Vela Prima Капелла



Цвет: черный



Цвет: черный



Точное наличие цветов
смотрите в [Ledums](#)

Дверные ручки



Коллекция Vela Prima

Vela Prima Мира CS



Цвет: белое серебро

Vela Prima Космо



Цвет: черный

Vela Prima Лео



Цвет: черный



Цвет: матовый никель



Цвет: золото

Vela Prima Комета



Цвет: черный



Цвет: белое серебро



Точное наличие цветов
смотрите в [Ledums](#)

Дверные ручки



Коллекция Vela Prima

Vela Prima Урса



Цвет: черный

Vela Prima Сириус CP



Цвет: хром

Vela Techno Метеора



Цвет: белое золото

Vela Techno Квazar CP



Цвет: хром



Точное наличие цветов
смотрите в [Ledums](#)

Vela Prima DPS-Q



Цвет: белое золото

Цвет: черный

Цвет: матовое золото

В наличии также есть цвет:
- матовый никель

Vela Prima DPS-Round



Цвет: белое серебро

Цвет: хром

В наличии также есть цвет:
- матовый никель
- бронза
- золото

WC-Quadro



Цвет: белое серебро

Цвет: черный

В наличии также есть цвета:

- матовый никель
- матовое золото

WC-Round



Цвет: белое серебро

Цвет: хром

В наличии также есть цвета:

- бронза
- черный
- золото
- матовый никель

Петли врезные Vela

Размеры: 10 x 70 x 2150 мм



Цвет: матовый никель



Цвет: хром



Цвет: матовый хром



Цвет: бронза



Цвет: черный

Защелки врезные

Защелка Vela 5400-SC




Цвет: матовый хром

Защелка Vela 5400-P-AB



Цвет: бронза

Защелка Vela 5600



Цвет: бронза



Цвет: черный




Цвет: матовый хром

Защелка Vela 5600-P



Цвет: хром



Цвет: бронза

Защелка Vela M196



Цвет: черный



Цвет: хром



Цвет: матовый никель

Фурнитура Krona Koblenz (Италия)


Точное наличие цветов
смотрите в [Ledums](#)

Петли Krona Koblenz Atomika

Петли Atomika K 1019



Цвет: матовый хром



Цвет: белый



Цвет: черный

Петли Atomika K 800



Цвет: черный

Krona Koblenz - итальянская компания, которая на протяжении 40 лет разрабатываем и производим инновационные решения для дверей и мебели, используя передовые технологии и высокопрочные материалы.

Высоко качество продукции подтверждается международными патентами и многочисленными сертификатами.

Фурнитура AGB (Италия)



Замки AGB

Точное наличие цветов
смотрите в [Ledums](#)

Замок AGB Mediana Polaris



Цвет: белый



Цвет: матовый хром



Цвет: черный



Цвет: матовая лагуна

Замок AGB Mediana Polaris под цилиндр



Цвет: матовый хром



Цвет: черный

AGB - итальянская компания, которая с 1947 г. производит системы фурнитуры для дверей и окон. 4 завода изготавливают продукцию для 110 стран мира.

Строгий контроль качества и более 500 тестов продукции ежегодно гарантируют долговечность фурнитуры.

Петля AGB Eclipse 2.0

Точное наличие цветов
смотрите в [Ledums](#)



Цвет: матовый хром



Цвет: черный



Цвет: матовая лагуна

Петля AGB Eclipse 3.0




Цвет: черный



Цвет: белый



Цвет: матовая латунь



СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА
И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ВХОДНЫМ ДВЕРЯМ

Маркеры входных дверей

5

конструктивов на выбор

3

комбинации замков

53

цветов на выбор

9

вариантов отделки



Расширенные возможности для выбора

01

ВЫБИРАЙТЕ КОНСТРУКТИВ ДВЕРИ

Двери в квартиру

- Серия 73 — базовые двери
- Серия 82 — с повышенной защитой от шума
- Серия 94 — с 3-мя контурами уплотнения
- Серия 100 — максимальная защита от шума

Двери в дом

- Серия 92УТ — 2 терморазрыва: в полотне и коробке

02

ВЫБИРАЙТЕ РАЗМЕР

Для Серий 73, 82, 94, 92УТ

Высота: от 1900 до 2200 мм
Ширина: от 800 до 1040 мм
шаг 30 мм

Для Серии 100:

Высота: от 1900 до 2380 мм
Ширина: от 800 до 1100 мм
шаг 30 мм

03

ВЫБИРАЙТЕ ОТДЕЛКУ

Вы можете изменять цвет без доплаты в рамках:

- ПВХ/Травертинов (Камень)/Экошпонов
- SteelTex
- Soft Touch
- Color Shade

Пример 1. Внутри ПВХ, снаружи Камень.

Соответственно, можно менять на любой цвет ПВХ/Травертинов (Камень)/Экошпонов снаружи и внутри.

Пример 2: внутри Soft Touch, снаружи SteelTex.

Соответственно, можно менять на любой цвет Soft Touch внутри и снаружи на любой цвет SteelTex.

04

ВЫБИРАЙТЕ КОМБИНАЦИЮ ЗАМКОВ

3 комбинации замков на выбор от ведущих мировых производителей:

- Vela V257L+Vela V252
- Kale 257L + Kale 252R
- Securemme 2019 + Securemme 2061



Для заказа переходите в [Ledums](https://ledums.com)

Отделки

Soft Touch



«Снежный кашемир»



«Белый кашемир»



«Серый кашемир»



«Дымчатый кашемир»



«Графитовый кашемир»



«Черный кашемир»







«Шалфейный кашемир»



«Синий кашемир»

Идеальная матовая поверхность
Поддерживает современные
тенденции в дизайне интерьеров.
Бархатистая поверхность Soft Touch
идеально сочетается с тонкими
линиями и современными рисунками.

Отделки Color Shade



Матовое совершенство
Микрошагренъ — современный вид тиснения, где глухая матовая поверхность при направленном освещении обретает сдержанное сияние. Высокая износостойкость. Высокая плотность микрошагрени позволяет ей оставаться стойкой к легким механическим повреждениям. На мелкозернистой фактуре не остаются следы от пальцев, она не чувствительна к загрязнениям и воздействию моющих средств.

Отделки **Камень**



Камень
«Тёмно-серый»




Камень
«Травертин пепельный»




Камень
«Травертин кремовый»



Камень
«Травертин дымчатый»




Камень
«Травертин угольный»



Отделки Экошпон Premium



«Дуб снежный»



«Ясень сливочный»



«Дуб Вотан»



«Дуб Артизан»



«Дуб Йорк песочный»




«Дуб королевский»



«Дуб итальянский»



«Дуб Йорк серый»



«Крафтовый дуб»



«Распил графит»

Премиум-покрытие для квартирных дверей. Активная текстура покрытия имитирует ценные породы дерева и поможет создать атмосферу тепла и уюта. Обладает повышенной стойкостью к царапинам и сохранит безупречный вид двери весь срок эксплуатации.

Отделки PVC



«Ясень белый»



«Шагрень белая»



«Милки»



«Лиственница полярная»



«Роузвуд»



«Бетон бежевый»



«Серая лазурь»



«Венге светлый»



«Дуб миндальный»



«Дуб грей»



«Бронза»



«Хардвуд дымчатый»



«Эковенге»



«Мокрый асфальт»




«Шагрень зеленая»

В ламинированном покрытии PVC представлены отделки с фактурой бетона и натурального дерева, с гладкой и рельефной структурой.

Отделки

Фирменная технология SteelTex®



«Белый»



«Дуб беленый»



«Дуб седой»



«Дуб золотистый»




«Дуб темный»



«Тик (темное дерево)»




«Шагрень антрацит»



«Наппа черная»

Собственная инженерная разработка «Стальной линии». Технические специалисты компании разработали и внедрили оригинальную технологию ламинирования дверных панелей. Ламинированное покрытие обладает повышенной стойкостью к царапинам и механическим повреждениям. Дверные панели по технологии SteelTex® сохраняют безупречный вид, как в день покупки.




Покрытие Экошпон

Покрытие «Экошпон» в мельчайших деталях воспроизводит фактуру и рисунок натурального дерева, передает его благородный оттенок и самобытный рельеф. Подходит для квартирных дверей и гармонично сочетается с межкомнатными моделями дверей.

Фирменная технология окраски SteelLak®

Собственная инженерная разработка «Стальной линии».

Технические специалисты компании разработали и внедрили оригинальную технологию окраски дверных панелей. Она обеспечивает покрытие прочностью, защищает от истирания и царапин. Дверь сохраняет безупречный вид весь срок эксплуатации.



Производство

Технология окраски SteelLak® включает 9 этапов:

Раскрой панели. Из влагостойких плит МДФ отрезается заготовка.

Фрезерование панели. Структура МДФ позволяет наносить как простые, так и сложные художественные рисунки.

Шлифование панели. Шлифовально-зачистная машина производит равномерную шлифовку дверной панели. Для создания идеально гладкой поверхности будущей панели, мастера деревообработки вручную доводят до совершенства каждый элемент фрезеровки.

Нанесение грунта-изолятора. Изолятор используется как предварительная пропитка, помогает выровнять поверхность МДФ, запечатывает поры и защищает от влаги.

Грунтовка поверхности. Панель помещается в специальную камеру, где на всю ее поверхность равномерно наносится грунт. Слои грунта повышают атмосферостойкость панели и обеспечивают лучшее сцепление поверхности с эмалью.

Предварительная сушка. На данном этапе панель находится в помещении с определенным температурным режимом, что позволяет грунту равномерно высохнуть естественным образом.

Поэтапная окраска. Панель двери поэтапно окрашивается в несколько слоев, что образует ровную поверхность и позволяет получить равномерный цвет по всему периметру.

Сушка в специальном боксе. Последующий этап сушки проходит в стерильном боксе, куда запрещен доступ. Специальный температурный режим стерильного помещения позволяет краске равномерно высохнуть.

Фиксация лаком. Фиксация двухкомпонентным лаком создает дополнительную защиту.

Отделка металлом. Багеты



Багеты из оцинкованной стали применяются для дверей в дом исполнения «металл-щит».

Багеты из оцинкованной стали

Ширина 70 мм. Размещаются на металлическом полотне стальных дверей в исполнениях «металл / щит»

- **Классический стиль**
Декоративные багеты придают входной двери благородный вид и гармонично дополняют коттедж в классическом стиле.
- **Защита от коррозии**
Багеты из оцинкованной стали обладают повышенной стойкостью к образованию ржавчины в условиях влажности и перепадов температур.

Замки на выбор

VELA (ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ)



Верхний замок Vela V257L

Корпус сувальдного замка изготовлен из стали с гальваническим покрытием, усилен накладкой для защиты от высверливания. Лицевая планка и ригели выполнены из стали с хромированным покрытием. В комплекте 4 ключа.

KALE (ТУРЦИЯ)



Верхний замок Kale 257L

Сувальдный замок 3-го класса безопасности. Сувальды снабжены специальными ловушками, которые препятствуют манипуляционному вскрытию (при помощи набора отмычек).

SECUREMME (ИТАЛИЯ)



Верхний замок Securemme 2019

Итальянский замок высшего (4) класса безопасности. Обеспечивает профессиональную защиту от различных видов взлома. 6 мощных сувальдных пластин из оцинкованной стали обладают повышенной прочностью и устойчивостью к взлому.



Нижний замок Vela V252

Цилиндровый замок с защелкой для установки на входные двери в качестве нижнего замка. Корпус замка выполнен из оцинкованной стали, лицевая планка, ригели и защелка – из стали с хромированным покрытием.



Нижний замок Kale 252R

Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности с защитой от сверления и фрезерования. Привод ручки замка снабжен подшипником. Это обеспечивает мягкий и легкий ход, а также значительно увеличивает срок службы замка. Благодаря своим конструктивным особенностям хорошо зарекомендовал себя как надежный замок с высоким уровнем безотказной работы.



Нижний замок Securemme 2061

Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности. Корпус из оцинкованной стали обладает повышенной прочностью.

Двери в квартиру

Серия 73

ЭКОЛИФА



Снаружи: рис. CL.02,
Color Shade «Хвойный»



Внутри: рис. CM.09,
чёрный молдинг,
Color Shade «Алебастр»

идеально подходит
к межкомнатной
двери Палладий 10 (Pd 10)

ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

APECS SMART

SL 52



Возможность дистанционного от-
крытия из любой точки мира через
приложение TTLock



Корпус замка: оцинкованная сталь
Лицевая планка: нержавеющая сталь
Ручки на планке: ABS пластик и сталь



Bluetooth 5.0
Встроенный модуль Wi-Fi
Тип карт: MIFARE Classic 1K



Независимость
от электросети:
4 батарейки типа AA
(в комплект не входят)



APECS

Серия 73 для квартиры

базовая



квартира

Улучшенная герметизация

Индекс шумоизоляции — не менее 35 дБ: громкие звуки за дверь слышны как легкий шелест листвы. Обеспечивается за счет двух контуров уплотнения Cyclone D и увеличенной толщины полотна и коробки. Регулятор притвора предусматривает ручную настройку плотности прилегания полотна. Выбирайте накладки на сувальдный замок с автоматической шторкой, которая блокирует посторонние звуки и запахи.

Утепление


Теплоизоляция двери внутри полотна выполнена одним слоем минеральной ваты (50 мм.), которая удерживается по всей высоте по технологии SteelFix. В комплексе с утепленной коробкой такая система помогает защитить дом от проникновения холода.

Улучшенная взломостойкость

Дополнительно защищают дверь от взлома: надежная конструкция, более 10 комбинаций замков ведущих производителей на выбор (включая умные замки), усиленная металлической пластиной замковая зона, система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, препятствующая отгибанию углов двери и противосъемные ригели (диаметр 15 мм.).

Долговечность

Петли на опорном подшипнике 20 мм. прошли испытания в лаборатории на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек.



Двери в квартиру Серия 82

БАККАРА



Снаружи: рис. CV2.07, Soft Touch «Шалфейный кашемир»
Внутри: рис. CL.01, Color Shade «Алебастр»

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 1 (Pd 1)

АРИСТЕЛ



Снаружи: рис. CM.Техно-24, вставка молдинг, серебро PVC «Хардвуд дымчатый»
Внутри: рис. CL.H-83 Камень «Травертин Кремовый»

БЕРОНА



Снаружи: рис. KZ.03, ЭКОШПОН PREMIUM «Распил Графит»
Внутри: рис. KZ.09, ПВХ «Шагренъ Белая»

ЛЕВИН



Снаружи: рис. CL.H-16, Камень «Травертин пепельный»
Внутри: рис. CM.Техно-24, молдинг чёрный Color Shade «Платиновый»

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 4 (Pd 4)

ИСИДА



Снаружи: рис. CS1.02, Камень «Травертин дымчатый»
Внутри: рис. CM.Техно-4, молдинг чёрный Бетон Loft (ПВХ «Серая лазурь»)

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 2 (Pd 2)

Серия 82 для квартиры

с 2-хслойным утеплением



квартира

Усиленная защита от шума, запахов и сквозняков

Индекс шумоизоляции — не менее 35 дБ. Обеспечивается за счет системы герметизации из двух контуров уплотнения — Cyclone и комбинированного. Регулятор притвора позволяет настраивать плотность прилегания полотна. Выбирайте накладки на сувальдный замок с автоматической шторкой, которая блокирует посторонние звуки и запахи.

Двухслойное утепление

Тепло- и звукоизоляция двери повышена также за счет 2 слоев минеральной ваты (100 мм.) внутри полотна (удерживается по всей высоте по технологии SteelFix), улучшенного утепления коробки и увеличения толщины полотна и коробки.

Улучшенная взломостойкость

Надежная конструкция, более 20 комбинаций замков ведущих производителей на выбор, система ребер жесткости, препятствующая отгибанию углов двери, противосъемные ригели и усиленная замковая зона дополнительно защищают дверь от взлома.

Долговечность

Петли на опорном подшипнике 20 мм. прошли испытания в лаборатории на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек.

Двери в квартиру Серия 94

МОНТАНА



Снаружи: рис. Камень «Темно-серый» CL1.Сидней

Внутри: рис. CL1.Сидней, ПВХ «Ясень белый»

ХАЛДЕН



Снаружи: рис. CL1.05, ПВХ «Хардвуд дымчатый»

Внутри: рис. CL1.Сидней, ПВХ «Ясень белый»

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 8 (Pd 8)

МАГРИТ



Снаружи: рис. CG.10 + вставка SteelTex «Наппа черная», ЭКОШПОН PREMIUM «Дуб королевский»

Внутри: рис. CA2.Техно-42, Color Shade «Алебастр» вставка ЭКОШПОН PREMIUM «Дуб артизан»

ЛЕКСИНГТОН




Снаружи: рис. CL1.05, ЭКОШПОН PREMIUM «Распил графит»

Внутри: рис. CM.Техно-4, молдинг черный, Бетон Loft (ПВХ «Серая лазурь»)

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 2 (Pd 2)

АРОЗА



Снаружи: рис. CL.H-79, Color Shade «Хвойный»

Внутри: рис. CL.01, Color Shade «Алебастр»

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 1 (Pd 1)

НИМФЕЯ



Снаружи: рис. KZ.04, SteelTex «Белый»

Внутри: KZ1.П-45, SteelTex «Белый»

Серия 94 для квартиры

с 2-хслойным утеплением
и улучшенной герметизацией



квартира

Улучшенная герметизация

Индекс шумоизоляции — не менее 35 дБ. Обеспечивается за счет **трех контуров уплотнения — Cyclone D и увеличенной толщины внутреннего щита (16 мм.)**. Регулятор притвора позволяет настраивать плотность прилегания полотна. Выбирайте накладку на сувальдный замок с автоматической шторкой, которая блокирует посторонние звуки и запахи.

Двухслойное утепление

Теплоизоляция двери внутри полотна выполнена 2 слоями минеральной ваты (100 мм), которая удерживается по всей высоте по технологии SteelFix. В комплексе с утепленной коробкой такая система помогает защитить дом от проникновения холода.

Улучшенная взломостойкость

Надежная конструкция, более 20 комбинаций замков ведущих производителей на выбор, система ребер жесткости, препятствующая отгибанию углов двери, противосъемные ригели и усиленная замковая зона дополнительно защищают дверь от взлома.

Долговечность

Петли на опорном подшипнике 20 мм. прошли испытания в лаборатории на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек.

Двери в квартиру Серия 100

МИСТРАЛЬ



Снаружи: рис. CM.Техно-4, черный молдинг, SteelTex «Шагрень Антрацит»
Внутри: рис. CM.Техно-4, Soft Touch «Снежный Кашемир»

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 2 (Pd 2)

СОЛИД



Снаружи: рис. CL1.08, Камень «Травертин Пепельный»
Внутри: рис. CM.09 молдинг черный, Color Shade «Алебастр»

идеально подходит к межкомнатной двери Палладий 10 (Pd 10)

ЭДДА



Снаружи: рис. CL1.08, SteelLak RAL 7044 структурный
Внутри: рис. CL1.07, ПВХ «Шагрень белая»

КОНОР



Снаружи: рис. KZ.08, Экошпон Premium «Крафтовый дуб»
Внутри: рис. KZ1.П-45, PVC «Ясень Белый»

ТОЛСОН



Снаружи: рис. NR.02, SteelLak «Зеленый турмалин» RAL 6028 структурный
Внутри: рис. NR.01, ПВХ «Шагрень белая»

БИАС



Снаружи: рис. KZ1.П-49, SteelLak «Антрацит» RAL 7016, структурный
Внутри: рис. KZ.09, Экошпон Premium «Дуб снежный»



Серия 100

Шумоизоляционные двери

Оптимальное место установки — вход в квартиру с жесткими требованиями к герметичности и шумоизоляции.

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Металлическая пластина в зоне замков для защиты замков от высверливания
- Противосъемные ригели диаметром 15 мм
- Врезная броненакладка
- Занижение под фурнитуру на наружной панели (для ВН-100 — на внутренней панели)



Преимущества*

Безопасность

- Толщина стали полотна и коробки 1,5 мм. — оптимальна с точки зрения безопасности. Полотно усилено системой ребер жесткости особой конструкции, которые придают ему прочность и надежность
- Петли диаметром 22 мм. с опорной сферой расчитаны более чем на 500 000 циклов открывания, а это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек

Стальная сфера равномерно распределяет нагрузку даже при изменении положения петли (например, при изменении геометрии проема в связи с усадкой фундамента дома) и позволяет двери продолжать нормально работать

Шумоизоляция и герметичность

- Индекс шумоизоляции двери 40 дБ: громкие звуки за дверью будут доноситься до вас как тиканье наручных часов
- Панели МДФ толщиной 16 мм. эффективно гасят громкие звуки с лестничной клетки
- 4 контура уплотнения защищают от продувания двери, посторонних запахов и шума

Дополнительные возможности

- Возможность изготовления дверей внутреннего открывания (ВН)
- Широкая размерная сетка и возможность изготовления однопольных и двухпольных дверей с боковыми доборами и (или) фрамугами, в том числе съёмными
- Возможность изготовления двухпольных дверей и дверей с боковыми или верхними доборами и фрамугой

*по сравнению с более низкой серией

Двери в дом Серия 92УТ

ЭЛЬВИНА



Снаружи: муар «Антрацит», баффели «Дуб темный»
окно L-Z. R5

Внутри: рис. O-L-Z.1,
SteelTex «Белый»
окно L-Z, рамка Н/Ж,
черный

АЖЕН




Снаружи: муар «Белый»
RAL 9003, багет ZN-L2
муар «Белый» RAL 9003

Внутри: рис. NL1.S-02,
SteelLak «Белый»
RAL 9003, гладкий

Серия 92УТ

Двери с двумя терморазрывами: в полотне и коробке



Оптимальные места установки: вход с улицы в дом без тамбура и с улицы в тамбур**

- Дополнительная антикоррозийная обработка стали
- Дополнительная герметизация стыков элементов полотна и коробки
- Дверная панель изготавливается с применением морозостойких и атмосферостойких материалов
- 3 контура уплотнения
- 6 слоев утепления полотна. Минеральная плита высокой плотности, фольгированный порилекс с термоотражающим покрытием и минеральная вата Knauf защищают от холода и создают «эффект термоса»: дверь сохраняет тепло дома
- Заниженные в дверном полотне ребра жесткости позволяют через термоизолирующий материал оторвать внутреннюю отделочную панель от стальных ребер жесткости, что затрудняет прохождение холода
- Фирменное ламинированное покрытие SteelTex®
- Фирменное крашеное покрытие SteelLak® (эмаль)
- Отделка из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы Bjork Panel
- Утепление коробки: минеральная вата Knauf + порилекс

*по сравнению с более низкой серией

**обязательно наличие защитного козырька над дверью

Преимущества*

- 2 терморазрыва — в полотне и коробке. Терморазрыв полотна исключает «мостики холода» в полотне и защищает дверь от промерзания. Терморазрыв коробки устраняет «мостик холода» и изолирует внутреннюю сторону стальной коробки (теплую) от внешней (холодной)
- Накладка на порог из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений



3 контура уплотнения Cyclone

A cheetah is running across a desert landscape at sunset. In the background, three different styles of doors are shown: a dark grey door on the left, a door with a wood-grain panel and a dark frame in the center, and a dark green door on the right. The cheetah is running from left to right, kicking up dust. The sky is a mix of blue and orange, suggesting a sunset or sunrise.

Экспресс-маркеры
с быстрым изготовлением
для стальных дверей - 7 дней,
для Хаски - 9 дней

 Для заказа переходите в [Ledums](https://ledums.ru)

Двери в квартиру Серия 73


АВРОРА



Снаружи: рис. CL.H-79
SteelTex® «Шагрень
антрацит»

Внутри: рис. СВ.Х-11
с ЗЕРКАЛОМ,
PVC «Ясень белый»

АВРОРА



Снаружи: рис. CL.H-79
Color Shade «Хвойный»

Внутри: рис. СВ.Х-11
с зеркалом,
PVC «Ясень белый»

МОРЕЛЛА



Снаружи: рис. CL1.05,
Steeltex® «Шагрень
антрацит»

Внутри: Рис. CL.01,
PVC «Шагрень белая»

Двери в квартиру Серия 82

ДИАС

DIAS.M82M.1#



Снаружи: рис. CL1.09,
SteelTex® «Шагрень
антрацит»

Внутри: рис. CL1.07,
PVC «Шагрень белая»

DIAS.M82M.2#



Снаружи: рис. CL1.09,
SteelTex® «Шагрень
антрацит»

Внутри: рис. CL1.07,
PVC «Шагрень Антрацит»

Доступны маркеры внутреннего открывания серии 80-ВН:

Dias.BH-M80M-EC.1#

Dias.BH-M80M-EC.2#

ВЕРЕНА

VERENA.M82M.1#



Снаружи: рис. CL1.09,
Color Shade «Хвойный»

Внутри: рис. CL1.07,
PVC «Шагрень белая»

VERENA.M82M.2#



Снаружи: рис. CL1.09,
Color Shade «Хвойный»

Внутри: рис. CL1.07,
Color Shade «Платиновый»

Доступны маркеры внутреннего открывания серии 80-ВН:

Verena.BH-M80M-EC.1#

Verena.BH-M80M-EC.2#

Двери в квартиру Серия 82

КОБУРГ

COBURG.M82M.1#



Снаружи: рис. CG.10, Экошпон Premium «Дуб королевский», вставка SteelTex «Наппа черная», наличник SteelTex «Наппа черная»

Внутри: рис. CL1.05, Color Shade «Алебастр»

COBURG.M82M.2#



Снаружи: рис. CG.10, Экошпон Premium «Дуб королевский», вставка SteelTex «Наппа черная», наличник SteelTex «Наппа черная»

Внутри: рис. CL1.05, Color Shade Камень «Травертин кремовый»

Доступны маркеры внутреннего открывания серии 80-BH:
Coburg.BH-M80M-EC.1#
Coburg.BH-M80M-EC.2#

МАРНИ

MARNI.M82M.1#



Снаружи: рис. CS1.02, Steeltex® «Шагрень антрацит»

Внутри: рис. CL.H-83, Color Shade «Алебастр»

MARNI.M82M.2#



Снаружи: рис. CS1.02, Steeltex® «Шагрень антрацит»

Внутри: рис. CL.H-83, Color Shade «Тауп»

Доступны маркеры внутреннего открывания серии 80-BH:
Marni.BH-M80M-EC.1#
Marni.BH-M80M-EC.2#

Двери в квартиру Серия 82

ЭММЕН

EMMEN.M82M.1#



Снаружи: рис. CL1.05,
Экошпон Premium
«Распил графит»

Внутри: рис. CA2.Техно-26
+ зеркало, PVC «Шагрень
белая»

EMMEN.M82M.2#



Снаружи: рис. CL1.05,
Экошпон Premium
«Распил графит»

Внутри: рис. CA2.Техно-26
+ зеркало, PVC «Милки»


Доступны маркеры внутреннего открывания серии 80-ВН:

Emmen.ВН-М80М-ЕС.1#

Emmen.ВН-М80М-ЕС.2#

РЕНЕ


RENE.M82M.1#



Снаружи: рис. CL1.Вега,
Камень «Травертин
угольный»

Внутри: рис. CL1.Д-13,
PVC «Шагрень белая»

RENE.M82M.1#



Снаружи: рис. CL1.Вега,
Камень «Травертин
угольный»

Внутри: рис. CL1.Д-13,
Color Shade «Платиновый»

Доступны маркеры внутреннего открывания серии 80-ВН:

Rene.ВН-М80М-ЕС.1#

Rene.ВН-М80М-ЕС.2#

Двери в квартиру Серия 82

DALIA.M82M.1#



Снаружи: рис. KZ1.П-45,
Экошпон Premium
«Распил графит»

Внутри: NL1.S-03,
Color Shade «Алебастр»

DALIA.M82M.1#



Снаружи: рис. KZ1.П-45,
PVC «Хардвуд дымча-
тый»

Внутри: NL1.S-03,
Color Shade «Алебастр»

ДАЛИЯ

Доступны маркеры внутреннего
открывания серии 80-ВН:

Dalia.BH-M80M-EC.1#

Dalia.BH-M80M-EC.2#

Двери в дом Серия Хаски В

ATLANTIC.H-B.1#



Снаружи: муар
«Антрацит» Ral 7016,
рамка L1, хром

Внутри: Муар «Белый»
Ral 9003
Рамка L1, хром

ATLANTIC.H-B.2#



Снаружи: Муар
«Коричневый» Ral 8019,
рамка L1, хром

Внутри: Муар «Белый»
Ral 9003
Рамка L1, хром

АТЛАНТИК

Доступны маркеры внутреннего открывания серии 80-ВН:

Atlantic.ВН-Н-В.1#

Atlantic.ВН-Н-В.2#



SECUREMME

Замки Securemme 2019 +
Securemme 2061 (Италия)

Хаски В

Сочетание оцинкованной стали и клееного бруса обеспечивают высокие теплоизоляционные и атмосферостойкие свойства.

Стальная коробка, усиленная деревянным клееным брусом

Утепление полотна: пенополистирол, не впитывает влагу, не оседает со временем

3-камерный стеклопакет с энергосберегающей рамкой и дополнительной герметизацией

Терморазрыв в коробке

Терморазрыв в полотне

3 контура уплотнителя Cyclone D: 2 в полотне и 1 в коробке

Полотно 77 мм., усилено деревянным клееным брусом

Петли с 3D-регулировкой (Италия) испытаны на 500 000 циклов открывания

Атмосферостойкое покрытие обладает повышенной стойкостью к влажности и перепадам температур

Терморазрыв полотна защищает дверь от промерзания

Щеточный уплотнитель обеспечивает герметичность двери при попадании мусора на порог

Термовставка из композитного материала в пороге

Оцинкованная сталь защищена от образования коррозии

Износостойкий порог с накладкой из н/ж стали

